



OPTIMIERUNGSSYSTEM FÜR
HYDRONISCHE ANLAGEN
INTELLIPLANT



AIR CONDITIONING
AND AIR QUALITY
PARTNER

Inspiring Solutions since 1989


Das Gebäude und die technologischen Anlagen

INTELLIPLANT ist die innovative technologische Lösung zur Optimierung der Klimaanlage von Anlagen mit mittlerer und hoher Leistung.

Dank der Steuerungsalgorithmen der neuen Generation garantiert INTELLIPLANT Effizienz und Zuverlässigkeit in jedem Anwendungskontext – vom Komfort von Büroumgebungen, Hotels und Einkaufszentren bis hin zu funktionskritischen Anwendungen wie Krankenhäusern und industriellen Prozessen, bei denen ein kontinuierlicher Betrieb unter allen Bedingungen erforderlich ist.

Die neuen Standards für die Energiezertifizierung von Gebäuden erfordern neue Planungsparadigmen, um ein Höchstmaß an Effizienz zu erreichen.

INTELLIPLANT ermöglicht eine maximale Energieeffizienz durch eine genauere und effizientere Kombination von Technologien, die nebeneinander existieren und synergetisch zusammenarbeiten müssen, um Zuverlässigkeit und Kontinuität des Betriebs in jeder Art von Anwendung zu gewährleisten.



INTELLIPLANT ist eine spezielle Lösung zur Optimierung der Heiz-/Kühlzentrale, die sowohl unabhängig als auch integriert mit Steuerungs- und Gebäudemanagementsystemen über die gängigsten Kommunikationsprotokolle wie Modbus und BacNET über IP-Netzwerke betrieben werden kann.

In gewerblichen Gebäuden ist die Klimaanlage die primäre Quelle des Energieverbrauchs und macht fast die Hälfte des Gesamtverbrauchs des Gebäudes aus – fast 45 % des Gesamtverbrauchs, während die Beleuchtung 26 % und andere Verbraucher 29 % verbrauchen.

Von diesen 45 % stammen 65 % von der Heiz-/Kühlzentrale, die allein 30 % des gesamten Gebäudes ausmacht, während 35 % von den Systemen zur Luftaufbereitung und -verteilung und den Hilfsvorrichtungen kommen.

INTELLIPLANT bietet einen Mehrwert für Ihre Investition, indem die Lösung die Betriebskosten der technologischen Anlagen senkt und sicherstellt, dass Sie Folgendes erreichen:

- ✓ Reduzierung des von der Anlage erzeugten Energiebedarfs
- ✓ Erhöhung der Lebensdauer der Heiz-/Kühlgeräte von CLIVET
- ✓ Mehr Zuverlässigkeit und Stabilität des Prozesses
- ✓ Beitrag zur Erlangung von Punkten für die wichtigsten Umweltzertifizierungsprotokolle für Gebäude
- ✓ INTELLIPLANT trägt zur Erlangung von Punkten für die LEED-Zertifizierung bei

Energieeffizienz

Hohe Zuverlässigkeit

Vorausschauende Wartung



INTELLIPLANT ist eine Lösung, die allen Fachleuten bei der Planung, dem Management und dem Betrieb von technischen Anlagen zur Verfügung steht:

- ✓ Berater und Planer für HVAC-Anlagen
- ✓ Gebäude- und Facility-Manager
- ✓ Energiemanagement
- ✓ ESCO
- ✓ Servicemanager und Wartungsfachkräfte
- ✓ Bauunternehmen und Installateure
- ✓ Investoren und Anlagenbesitzer

Ihre Anlage unter ständiger Kontrolle

INTELLIPLANT optimiert die zentralisierten Anlagen, indem die Lösung ihre Möglichkeit nutzt, die beste Kombination von Geräten auszuwählen, die zur Erzeugung von Wärme-/Kälteenergie beitragen, und gleichzeitig die Verteilung der Flüssigkeiten in den Primär- und Sekundärkreisläufen mit minimalem Energieverbrauch aus den Pumpeneinheiten gewährleistet.

INTELLIPLANT nutzt das Potenzial aller Geräte von Clivet in jedem Anwendungskontext:

✓ Chiller, in Anlagen mit 2 Leitungen zur Herstellung von

Kaltwasser für Komfortanwendungen

- ✓ Free-Cooling-Chiller, in Anlagen mit 2 Leitungen zur Erzeugung von Kaltwasser für industrielle Anwendungen
- ✓ reversible Wärmepumpen, in Anlagen mit 2 Leitungen mit saisonaler Umschaltung zur Erzeugung von Warm- und Kaltwasser für Komfortanwendungen
- ✓ Mehrzweck-Multifunktionsgeräte in Anlagen mit 4 Leitungen zur gleichzeitigen und unabhängigen Erzeugung von Warm- und Kaltwasser für Komfortanwendungen




Verwaltung von Multifunktionsgeräten in Anlagen mit 4 Leitungen mit Optimierung der Energierückgewinnung bei gleichzeitiger Lastverteilung.



Synchronisierung der Abtauzyklen zwischen den aktiven Geräten und Verwaltung der Abtaugung der Multifunktionsgeräte mit 4 Leitungen im Modus „Energierückgewinnung“.




Optimierung der Geräte in der Free-Cooling-Konfiguration dank der Fähigkeit, die maximal verfügbare Fläche in den Luftregistern für die direkte Kühlung des Wassers ohne Eingriff der Verdichter optimal zu nutzen.



INTELLIPLANT verwaltet die auf der Quellseite vorhandenen Geräte am besten, indem die Lösung Temperaturen, Drücke und Wasserdurchfluss reguliert, damit die Heiz-/Kühlgeräte mit maximaler Effizienz betrieben werden können.

INTELLIPLANT optimiert Kühltürme und Trockenkühler durch die Steuerung von Pumpen, Lüftern und Bypassventilen.

In Grundwasser-/Brunnenwasseranlagen koordiniert INTELLIPLANT den Betrieb aller Regelungselemente, optimiert den Betrieb der Geräte und minimiert den Wasserverbrauch unter Einhaltung der Rückführungstemperaturen und der gesetzlichen Bestimmungen zum Umweltschutz.



INTELLIPLANT nutzt die Pumpensysteme mit variabler Förderleistung auf der Grundlage des tatsächlichen Energiebedarfs des Gebäudes optimal aus, reduziert den Stromverbrauch unter allen Lastbedingungen und verwaltet sowohl die Pumpen der Sekundär- als auch der Primärkreisläufe mit variabler Förderleistung.

Die Steuerung der Pumpengeschwindigkeit basiert auf der Aufrechterhaltung der Differenztemperaturwerte der Primärkreisläufe sowie der Steuerung des Betriebsdrucks der Sekundärkreisläufe, um folgende Vorteile zu erzielen:

- ✓ Verbesserung der Arbeitsbedingungen für alle Pumpeinheiten der Primär-, Sekundär- und Quellkreisläufe
- ✓ Aufrechterhaltung der geplanten Betriebsbedingungen und der ΔT am Beginn der Wärmetauscher der Heiz-/Kühlgeräte
- ✓ Gesamteinsparung der Energiekosten von den Pumporganen
- ✓ Beseitigung des Phänomens „Low Delta T-Syndrom“ aufgrund von Problemen, die sich aus den Durchflüssen des Wassers ergeben
- ✓ Bessere Kalibrierung der Anlage
- ✓ Allgemeine Erhöhung der Lebensdauer der Systemkomponenten durch geringeren Verschleiß der Bewegungselemente

Höchste Anwendungsflexibilität


Gleichzeitige und unabhängige Erzeugung von Warm- und Kaltwasser

Anlagenlösung:

- ✓ System mit 4 Leitungen
- ✓ Kombiniertes Einsatz von Chillern und Multifunktionsgeräten


Ideale Lösung, wenn Folgendes erforderlich ist:

- ✓ Reduzierung der Anfangsinvestitionen (CapEx) durch Optimierung der Kosten dank der Verwendung von Geräten, die mit differenzierten Technologien entwickelt wurden
- ✓ Spezialisierung der Anlagenplanung durch Differenzierung der installierten Leistung auf der Grundlage des Energiebedarfs des Gebäudes
- ✓ Senkung der Betriebskosten (OpEx) durch Steigerung der Gesamteffizienz der Anlage dank der Energierückgewinnung (Multifunktion)



Multifunktionale Gebäude und Einkaufszentren

Wärmepumpen für hohe Temperatur



Gleichzeitige und unabhängige Produktion von Warm- und Kaltwasser, Warmwasserbereitung mit hoher Temperatur (Brauchwasser)

Anlagenlösung:

- ✓ System mit 6 Leitungen
- ✓ Kombiniertes Einsatz von Chiller, Multifunktionsgerät und speziellen Wärmepumpen für hohe Temperatur

Ideale Lösung, wenn Folgendes erforderlich ist:

- ✓ Senkung der Betriebskosten (OpEx) durch Steigerung der Gesamteffizienz der Anlage dank der Energierückgewinnung (Multifunktion)
- ✓ Spezialisierung der Anlagenplanung durch Differenzierung der installierten Leistung auf der Grundlage des Energiebedarfs des Gebäudes
- ✓ Vermeidung von Kosten für Gas und die damit verbundene Wartung der Anlagen, die sich aus der Verwendung von Heizkesseln zugunsten von Wärmepumpen für hohe Temperatur ergeben

Hotels, Krankenhäuser, Kliniken, Sportzentren


Erzeugung von Kaltwasser für den industriellen Einsatz, hohe Prozesszuverlässigkeit und kontinuierlicher Betrieb

Anlagenlösung:

- ✓ System mit 2 Leitungen für die Erzeugung von Kaltwasser
- ✓ Kombiniertes Einsatz von herkömmlichen Chillern mit Rippenpaket, Free-Cooling-Chillern und wassergekühlten Chillern

Ideale Lösung, wenn Folgendes erforderlich ist:


- ✓ Reduzierung der Anfangsinvestitionen (CapEx) durch Optimierung der Kosten dank der Verwendung von Geräten, die mit differenzierten Technologien entwickelt wurden
- ✓ Steigerung der Gesamteffizienz der Anlage durch die Nutzung der effizientesten Chiller-Kombination und Senkung der Betriebskosten (OpEx)
- ✓ Maximierung der Räume durch Kombination von Geräten mit Wasser- und Luftquelle
- ✓ Reduzierung des Quellwasserverbrauchs



Industrieprozesse, Rechenzentren, Lebensmittelindustrie


Optimierungsprinzip

Der Optimierungsalgorithmus von INTELLIPLANT verwendet die Konstruktionsdaten der Geräte, mit denen er nativ interagiert, und wendet die effizienteste Steuerlogik an, um den Energieverbrauch zu senken und gleichzeitig optimale Bedingungen für Komfort, Sicherheit und Zuverlässigkeit des Systems zu gewährleisten.



Die Vorteile der Verwendung des Optimierungsalgorithmus von INTELLIPLANT sind nachstehend aufgeführt:

- ✓ Sequenzierung der Kühleinheiten auf der Grundlage der Leistungskurven jedes einzelnen Geräts
- ✓ Reduzierung der Verschwendung durch Überproduktion von Energie, die für die aktivierten Ressourcen-Steuerlogiken bei einer „festen Sequenz“ typisch sind
- ✓ Bessere Anlagenstabilisierung und Reduzierung von thermischer und mechanischer Belastung der Geräte und Reduzierung von Wartungsarbeiten



In dieser Simulation steuert INTELLIPLANT 2 luftgekühlte Chiller mit Schraubenverdichter, davon einen mit Invertertechnologie, für eine Gesamtleistung von 1,5 MW.


Während herkömmliche Steuerlogiken Chiller tendenziell nacheinander aktivieren, indem sie einen einzelnen Chiller auf die maximale Last bringen, bevor sie einen zweiten Chiller einschalten, nutzt INTELLIPLANT die maximalen Effizienzpunkte jedes einzelnen Geräts und lässt sie alle im Teillastbetrieb arbeiten, um den Energiebedarf der Anlage zu decken und gleichzeitig einen minimalen Stromverbrauch zu gewährleisten.

Alles immer zur Hand

INTELLIPLANT bietet eine große Auswahl an Seiten mit Grafiken, welche die wichtigsten Betriebsvariablen der Anlage erfassen, um jedem Benutzer eine sofortige Abfrage für eine schnelle und effektive Verwaltung zu ermöglichen

Für jedes in der Anlage vorhandene Gerät zeigt INTELLIPLANT die in Echtzeit erfasste Effizienz an und vergleicht sie mit dem Sollwert, wodurch etwaige Leistungsverluste hervorgehoben werden.

Die Anzeige des Betriebszustands der Geräte anhand von Symbolen ermöglicht eine intuitive Beurteilung der Vorgänge in der Anlage in Echtzeit. Der Lastbalken ermöglicht die Anzeige der abgegebenen Leistung in Bezug auf die vom Temperaturregler geforderte Leistung in Prozent.




Die Karte „ANLAGENSTATUS“ informiert über die aktiven Alarme und den Gesundheitszustand der Geräte und identifiziert Situationen, in denen diese abweichend von den geplanten Bedingungen arbeiten.

In diesem Fall weist INTELLIPLANT den Anlagenbetreiber auf die Notwendigkeit hin, eine Überprüfung durchzuführen, um den Betrieb der Heiz-/Kühleinheiten bei maximaler Effizienz wiederherzustellen.

Die Karte „PRIMÄRKREISLÄUFE“ zeigt die gemeinsamen Betriebsollwerte und Vor- und Rücklauftemperaturen der Primärringe sowie die in Echtzeit abgegebenen Leistungen an.

Das Energie-Dashboard bietet ein effektives Werkzeug zur Bewertung der Gesamtleistung der Anlage. Die Messung der Gesamtsystemeffizienz berücksichtigt die Aufnahme aller Verbraucher, welche direkt von INTELLIPLANT gesteuert werden.

Der Vergleich zwischen Verdichtungseffizienz und Effizienz der Heiz-/Kühlgeräte allein liefert einen wichtigen Indikator für die Bewertung der Wirksamkeit der Verwaltung der Pumpeneinheiten, die für die Verteilung der Fluide vorgesehen sind.



Die Wirksamkeit der Optimierungslogiken von INTELLIPLANT wird anhand von Indikatoren bewertet, welche die unterschiedlichen Betriebsmodi der Anlage berücksichtigen. FREE ENERGY zeigt die von der Anlage kostenlos erzeugte Leistung an und stellt die Fähigkeit von INTELLIPLANT dar, den Betrieb der Multifunktionsgeräte mit 4 Leitungen bei gleichzeitiger Last (Heiz- und Kühlobetrieb) zu nutzen, sowie die Wirksamkeit bei der Nutzung der günstigen Umweltbedingungen für die direkte Kühlung des Prozesswassers in Free-Cooling-Systemen.

Ein Bereich dient speziell der Visualisierung des Energieprofils der Anlage, mit der Möglichkeit, verschiedene Ansichten auszuwählen, indem die Daten auf Tages-, Wochen-, Monats- oder Jahresbasis aggregiert werden. Das System ermöglicht auch die automatische Erstellung von Berichten und deren Versand per E-Mail an ausgewählte Benutzergruppen.

Zuverlässigkeit und Wartung

INTELLIPLANT ermöglicht die Weiterentwicklung des Wartungskonzepts von der herkömmlichen „planmäßigen ordentlichen Wartung“ hin zur fortschrittlichen „zustandsbasierten Wartung“, d. h. einer auf den jeweiligen Betriebszustand abgestimmten, auf die wichtigsten Komponenten der Heiz-/Kühleinheiten anwendbaren, individuellen Wartung.


Aus diesem Modell ergeben sich folgende Vorteile:

- ✓ Reduzierung der Anzahl von Eingriffen und Dienstreisen im Gebiet
- ✓ Besseres Management des Wartungspersonals
- ✓ Reduzierung der Wartungskosten
- ✓ Reduzierung der Anlagenstillstandszeiten aufgrund plötzlicher Ausfälle
- ✓ Steigerung der Anlagenproduktivität
- ✓ Verlängerung des Lebenszyklus der Einrichtungen zur Erzeugung und Verteilung der Wärme-/Kälteenergie




Für jedes Heiz-/Kühlgerät von Clivet zeigt das INTELLIPLANT-System die Effizienz in Echtzeit an und vergleicht den Wert mit der theoretischen Konstruktionseffizienz. Bei Abweichungen über einem Referenzschwellenwert aktiviert das System eine Diagnosemeldung, welche den Wartungsexperten bei der Überprüfung der primären Ursachen beim vorliegenden Leistungsabfall als Orientierungshilfe dient.

Leistungssteuerung der Geräte



Gemessene tatsächliche Effizienz, die der geplanten Effizienz des Geräts entspricht.




Gemessene tatsächliche Effizienz, die von der geplanten Effizienz abweicht. Eine Überprüfung ist erforderlich, um den Ursachen der festgestellten Ineffizienz auf den Grund zu gehen.



Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.




Dieses Symbol zeigt an, dass ein Eingreifen des Fachpersonals erforderlich ist, um die entsprechenden Überprüfungen durchzuführen, etwaige Korrekturmaßnahmen zu ergreifen und folglich den normalen geplanten Betriebszustand des Geräts wiederherzustellen.



GERÄT 1

Gerät, in dem einige geringfügige Funktionsstörungen vorliegen. Das Gerät arbeitet gemäß den Konstruktionsbedingungen; die in Echtzeit gemessene Effizienz entspricht der theoretischen Effizienz.




GERÄT 2

Gerät, in dem einige als mittelschwer bzw. schwerwiegend erachtete Funktionsstörungen vorliegen.

Das Gerät arbeitet abweichend von den geplanten Bedingungen; die in Echtzeit gemessene Effizienz weicht erheblich von der theoretischen Effizienz ab.

FEHLERSUCHE

INTELLIPLANT bietet einen Abschnitt zur Unterstützung der Wartung mit einem Leitfaden zu den möglichen Ursachen von Fehlfunktionen und mit Vorschlägen zur völlig autonomen Durchführung von Serviceaktivitäten. Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erscheint die folgende Meldung: „Überprüfen Sie die Öffnungsparameter des Thermostatventils. Überprüfen Sie, ob Kältemittel aus dem jeweiligen Kreislauf austritt.“



Über diese Schaltfläche erhalten Sie Zugang zu einer weiteren vertiefenden Ebene und können detailliertere Informationen zu den Diagnoseinformationen jedes Geräts anzeigen.

Die Informationen werden nach Themenbereichen (elektrischer Teil, hydraulischer Abschnitt und Kältekreislauf) organisiert, um die Abfrage zu erleichtern und die Ursache der möglichen Fehlfunktion eindeutig zu identifizieren.

Jedes einzelne Gerät wird mit einem Abschnitt dargestellt, welcher der Visualisierung des eigenen Wartungsgrades gewidmet ist. Damit kann die Konformität der verschiedenen Betriebsebenen im Vergleich zu den jeweiligen Konstruktionsparametern bewertet werden.


Integration in SMART BUILDING-Systeme



Die INTELLIPLANT-Plattform ist so ausgelegt, dass sie vollständige Kompatibilität mit allen BMS-Systemen bietet und somit eine umfassende Transparenz bei der Sichtbarkeit des Anlagensystems durch die BMS-Systeme ermöglicht.

- ✓ Optimierung der Energieerzeugung in der Heiz-/Kühlzentrale
- ✓ Empfang von Betriebssollwerten von BMS/BAS
- ✓ Empfang von Aktivierungsbefehlen der Anlage von BMS/BAS
- ✓ Meldung von Ereignissen an BMS/BAS über Netzwerkprotokolle
- ✓ Übermittlung von Energiedaten der Zentrale an BMS/BAS
- ✓ Lokale und remote Sichtbarkeit mittels IoT-Cloud-Services von Clivet
- ✓ Integration von HTML-Grafikseiten mit BMS/BAS

Clivet setzt sich für die Verbreitung der Prinzipien des nachhaltigen Bauens ein und bekennt sich als Mitglied der GBC Italia, der Vereinigung, die mit dem USGBC (US Green Building Council), dem amerikanischen Institut, zusammenarbeitet, welches das unabhängige Zertifizierungssystem LEED weltweit fördert.



INTELLIPLANT trägt zur Erlangung von Punkten für die LEED-Zertifizierung bei

FUNKTIONEN	INTELLIPLANT CORE	INTELLIPLANT
Optimierung der Aktivierungssequenz des Geräts	✓	✓
Dynamische Optimierung des Geräts basierend auf den Effizienzkurven		✓
Verwaltung von Mischanlagen mit differenzierten Geräten	✓	✓
Steuerung und Optimierung von Primärkreislaufpumpen	✓	✓
Steuerung und Optimierung von Sekundärkreislaufpumpen		✓
Steuerung und Optimierung der Quellschleifenpumpen		✓
Steuerung und Optimierung von Quellgeräten (Verdampfertürme und Trockenkühler)		✓
Messung und Überprüfung der Geräteeffizienz		✓
Berechnung der Gesamtanlageneffizienz		✓
Unterstützung bei der vorbeugenden Wartung des Geräts und der Anlage		✓
Zugriff auf die Clivet Cloud	✓	✓
Seite mit reaktionsschnellen Grafiken	✓	✓
Sichtbarkeit über Web-Apps für Mobilgeräte	✓	✓
Verzeichnis der Anlagendokumente	✓	✓
Versand von Meldungen per E-Mail	✓	✓

SEITEN MIT GRAFIKEN UND BERICHTEN	INTELLIPLANT CORE	INTELLIPLANT
Allgemeines zur Anlage	✓	✓
Gerätedetails	✓	✓
Energieseite		✓
Übersichtsschema der Anlage	✓	✓
Alarmer und Warnungen	✓	✓
Seite für Wartung und Inbetriebnahme		✓
Energiebericht		
ANLAGEN- UND GERÄTEART		
Anlagen mit 2 Leitungen – Chiller (Standard und Free-Cooling)	✓	✓
Anlagen mit 2 Leitungen – Wärmepumpen	✓	✓
Anlagen mit 2 Leitungen – Chiller + Wärmepumpen		✓
Anlagen mit 4 Leitungen – Multifunktionsgerät	✓	✓
Anlagen mit 4 Leitungen – Multifunktionsgerät + Chiller	✓	✓
Anlagen mit 4 Leitungen – Multifunktionsgerät + Wärmepumpen		✓

Hinweis: Die Tabelle dient nur als Anhaltspunkt und ist möglicherweise nicht vollständig. Die Abmessungen von INTELLIPLANT und INTELLIPLANT CORE können je nach Anwendung unterschiedlich sein: Bitte erkundigen Sie sich bei der Verkaufsabteilung nach der vollständigen Funktionstabelle und den Abmessungen der vorgeschlagenen Lösungen

Inbetriebnahme

INTELLIPLANT ist nativ in den IoT-Cloud-Service von Clivet integriert, welcher die Möglichkeit bietet, die Anlage aus der Ferne zu visualisieren und auf alle ihre Funktionen über beliebige PCs, Smartphones oder Tablets mit Webbrowser zuzugreifen, ohne dass dafür die Installation einer speziellen App erforderlich ist.



INTELLIPLANT stellt eine Reihe von Funktionen zur Verfügung, um die Inbetriebnahme vor Ort mit dem Ziel zu vereinfachen, eine vollständige Übereinstimmung des Anlagenbetriebs von der Installationsphase bis hin zum konstanten Betrieb zu ermöglichen.

Erwartete Vorteile:

- ✓ bessere und effizientere Erreichung der Nennbetriebsbedingungen der Anlage sowohl in der Inbetriebnahme- als auch in der Abnahmephase
- ✓ Kalibrierung jeder einzelnen Komponente zur Sicherstellung einer optimalen Steuerung
- ✓ bessere allgemeine Systemkalibrierung
- ✓ einfache Handhabung für Wartungspersonal und Außendienstmitarbeiter
- ✓ Sichtbarkeit der Betriebsparameter des Geräts und der Anlage auf Tablets und Smartphones, ohne sich dabei in der Nähe der Heiz-/Kühlgeräte befinden zu müssen
- ✓ Verfügbarkeit einer „zusammenfassenden“ Seite, welche die Anlagenkonfiguration und die wichtigsten Betriebsvariablen in Verbindung mit allen Geräten anzeigt, die direkt von INTELLIPLANT gesteuert werden
- ✓ Möglichkeit, die Inbetriebnahme der Anlage, die Kalibrierung und den Service auch aus der Ferne durchzuführen




Das Unternehmen

SCHON IMMER BEREIT FÜR
DIE ZUKUNFT

**INSPIRING
SOLUTIONS**

Im Lauf seiner über 30-jährigen Tätigkeit im Bereich Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Systemen zur Klimatisierung und Luftaufbereitung mit hohem Wirkungsgrad und geringen Umweltauswirkungen hat Clivet Lösungen erarbeitet, die nachhaltigen Komfort bieten, das Wohlbefinden des Menschen steigern und die Umwelt schützen. Forschung und Entwicklung von Klimasystemen mit Jahreszyklus und innovativen Technologien liegen Clivet seit jeher am Herzen. So war das Unternehmen schon immer bereit für die Zukunft.




**COMFORT
FOR THE PLANET
& PEOPLE**

UNSERE ZIELE

**FÜR DEN DIENSTLEISTUNGS-, INDUSTRIE-
UND WOHNUNGSSEKTOR**

Mehr Komfort, weniger Energieverbrauch und hohe Wertigkeit für die gesamte Lebensdauer der Anlage: mit diesen Zielen entwickeln wir unsere Systeme für den Dienstleistungs-, Industrie- und Wohnungssektor.



Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind nicht verbindlich
und können vom Hersteller ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Abbildungen können je nach Anlagenkonfiguration variieren.

Die Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist verboten.

Clivet informiert in Übereinstimmung mit der Verordnung 517/2014, dass seine Produkte
die folgenden fluorierte Treibhausgase enthalten bzw. mit diesen betrieben werden.

SEIT ÜBER 30 JAHREN BIETEN WIR LÖSUNGEN FÜR
NACHHALTIGEN KOMFORT, WOHLBEFINDEN DES
MENSCHEN UND SCHUTZ DER UMWELT

www.clivet.com

MideaGroup
humanizing technology



Gültig ab: September 2022
DF21B060D-01



CLIVET S.p.A.

Via Camp Lonc 25, Z.I. Villapaiera
32032 Feltre (BL) - Italy
Tel. +39 0439 3131 - info@clivet.it

CLIVET GMBH

Hummelsbütteler Steindamm 84,
22851 Norderstedt, Germany
Tel. +49 40 325957-0 - info.de@clivet.com

Clivet Group UK LTD

Units F5 & F6 Railway Triangle,
Portsmouth, Hampshire PO6 1TG
Tel. +44 02392 381235 -
Enquiries@Clivetgroup.co.uk

CLIVET LLC

Office 508-511, Elektrozavodskaya st. 24,
Moscow, Russian Federation, 107023
Tel. +7495 6462009 - info.ru@clivet.com

CLIVET MIDEAST FZCO

Dubai Silicon Oasis (DSO) Headquarter Building,
Office EG-05, P.O Box-342009, Dubai, UAE
Tel. +9714 4501 5840 - info@clivet.ae

Clivet South East Europe

Jarušćica 9b
10000, Zagreb, Croatia
Tel. +385916065691 - info.see@clivet.com

Clivet Airconditioning Systems Pvt Ltd

Office No.501 & 502,5th Floor, Commercial -I,
Kohinoor City, Old Premier Compound, Off
LBS Marg, Kiroi Road, Kurla West, Mumbai
Maharashtra 400070, India
Tel. +91 22 30930200 - sales.india@clivet.com